armkeil

Arm Keil MDK アンインストールガイド - Singleユーザー ライセンス向け-

第1.2版 2021年4月12日





本ドキュメントについて

本ドキュメントはArm Keil MDKをノードロック・ライセンスでアクティベートとし たライセンスをアンインストールするための手順について記載したものです。

Floatingライセンスをご利用される場合は本ドキュメントとは手順が異なりますので、ご注意ください。

また、Arm Development Studioライセンスは、Arm Keil MDKのライセンスを包括 しておりますので、Arm Keil MDKのアクティベーションすることができますが、 Arm Keil MDKのノードロック・ライセンスとは手順が異なりますので、別紙をご参 照ください。

Arm Keil MDKの製品版の詳細と評価版の入手方法とインストール手順の詳細につきましては、Arm社純正開発ツール日本代理店「アンドールシステムサポート株式会社」のページをご参照ください。

- Arm Keil MDK製品情報
- Arm Keil MDK評価版の入手方法
- Arm Keil MDKのインストール手順詳細
 - オフラインの環境でArm Keil MDKを利用する手順
- Arm Kiel MDKを日本語の表示に切り替えるための設定
- 日本語ドキュメントの入手先
 URL: <u>https://www.andor.jp</u>



アクティベーションの流れ



✓ PSNの入手

- PSN (Product Serial Number) は、15桁の英数字 xxxxx-xxxxx です。
- 製品をご購入頂いたお客様、ツールの評価を行いたいお客様に、電子メールで提供しています。



mdk5xxxx.exe のインストール

• インストール時に、電子メールを含めたユーザー情報を登録します。



Keil uVision 5のライセンスのアクティベート

- Keil uVision5を管理者権限で起動してください。
- ツールをアクティベートするためには、LIC(License ID Code) 英数 字30桁xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxが必要です。
- License Management画面からポップアップされるWebブラウザーの ライセンス管理フォームよりPSNとCID (Computer ID)英数字10桁 xxxxx-xxxxにユーザー情報を登録してください。



アクティベートに必要なLICが"licmgr@keil.com"から登録 して頂いたメールアドレスに届きます。

- LICが記載されたメールがブロックされないように、メーラーのフィ ルタリング設定を時点に適切に設定してください。
- **₩**5
- License Management画面からNew License ID Code (LIC):の欄に、 メールで送られてきたLICを入力し、[Add LIC]ボタンをクリックする とライセンスがアクティベートされます。

ライセンスのアンイストールの流れ



Keil uVision 5を起動する

- Keil uVision5を管理者権限で起動してください。
- License Managementダイアログ上のリストからアンインストールするライセンスを選択し、Uninstall...ボタンをクリックし、
- プロンプト画面からYesを選択してください。
- 登録されていたLIC(License ID Code)がTRNから始まる30桁の英数 字TRNxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxに置き換わります。

 ポップアップされるライセンス管理フォームのページから、 TRNから始まるアンインストールするLicense ID Code 30桁の英数字 TRNxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxを入力し、Submitボタンをク リックして頂くことで、ライセンス管理システム上のアンインストール 処理が完了します。



 上記の処理を終えた後は通常のWindowsアプリケーションのアンイン ストール手順で、アンインストールできます。

PSNから、LICを発行できる回数、PCを移動できる回数は、 お買い求め頂いたライセンスの種類により異なります。

ライセンスのアンインストール作業を行わなかった場合は、 ライセンスが無効になってしまいます。

Singleユーザーライセンスのアンインストール手順(1/3) 1. PCに管理者権限を持つアカウントでログインします。

Keil μVisionアイコンを右クリックして、コンテキストメニューから(Windows 10ではその他から) 管理者として実行を選択します。

=	最近追加されたもの	<i>р</i> уіль
8	Keil uVisic-C → スタートにピン留めする	
Γ	その他	> -51 タスク パーにどン留めする
	値 アンインストール #	□ 管理者として実行
		ファイルの場所を開く
ŝ	A	この一覧から削除
Φ		× 一覧をクリア
-	e 📄 🔒 <	

3. Keil µVisionのメニューから File → License Management... を選択してくだ さい。License Management... ダイアログが開きます。



Singleユーザーライセンスのアンインストール手順(2/3)

- License Management... ダイアログから次の操作をしてください。
 Single-User Licenseのタブを選択してください。
 - 2リストからアンイストールする製品のライセンスを選択してください。
 - 3 Uninstall...ボタンをクリックしてください。
 - 4 確認のために表示されたプロンプトから[はい(Y)]ボタンを選択し、 Webを利用したアンインストール処理を続けてください。

Lice Si	ense Management 1 ngle-User License Floating License Floating License Adm	ninistrator FlexLM License
	Customer Information Name: Company: Email:	Computer ID CID: XXXXX-XXXX Get LIC via Internet
	Product License ID Code (LIC)/Product variant	Support Period
		3
	New License ID Code (LIC):	Add LIC Uninstall
		~ ~
	Evaluate MDK Professional Close	Help

Uninstall	License (LIC)	×
	You are about to uninstall the following License: MDK-ARM Professional	
	The Uninstalled License ID Code (LIC) information will be sent to: www.keil.com	
	You must have an active Internet connection and web browser to complete this operation. If an Internet connection is not available on this computer, you may manually enter the Uninstalled LIC at:	
	www.keil.com/license/uninstall.htm	
	Failure to submit Uninstalled LIC in the browser prevents future product installations.	
	Notes: • after uninstall, the product will stop working on this computer. • to reinstall the product use Get LIC via Internet	
	Do you want to uninstall now?	
	4 はいの いいえ(N)	

Singleユーザーライセンスのアンインストール手順(3/3)

5. **1** License Management... ダイアログに表示されているLicense ID Code (LIC)がTRNから始まる30文字の英数字に置き換わります

Single-Use Custom Name: Compar Email: Product MDK-AR MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ WWW.keil.	r License Floatin er Information ny: 「「『『『 M Professiona Lice Cense ID Code (LIC) IXX-XXXX-XXXX-X ate MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LIC)/ ense ID Code (LIC)/ (Nxx-xxxxx-xxxxx : : : : : : : : : : : : :	Product variant Product variant Close	nistrator FlexLM	M License Computer ID	CXXX	
Custom Name: Compar Email: Product MDK-AR MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ	er Information ny: 『『『『『 M Professional TR Cense ID Code (LIC) IXX-XXXX-XXXX-XX Ite MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LIC)/ Nxx-xxxxx-xxxxx : : : : : : : : : : : : :	(Product variant 	Uninstalle	Computer ID CID: xxxxx-xx Get LIC via iod cd	cxxx a Internet Uninstall He	
Name: Compar Email: <u>Product</u> MDK-AR MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ	v: M Professiona Cense ID Code (LIC) Ixx-xxxxx-xxxxx-x te MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LIC)/ Nxx-xxxx-xxxxx : : : : : : : : : : : : :	Product variant	1 upport Per xxx Uninstalle	Get LIC via	xxx a Internet Uninstall He	
Compar Email: Product MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ	y: M Professiona TR Cense ID Code (LIC) Axx-xxxxx-xxxxx-x the MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LIC)/ Nxx-xxxxx-xxxxx : : : : : : : : : : : : :	(Product variant 	Uninstalle	Get LIC via	a Internet	
Enalli. Product MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	ense ID Code (LIC) IXX-XXXX-XXXX-X ate MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LIC)/ Nxx-xxxxx-xxxxx : [Product variant	Uninstalle	iod d Add LIC	Uninstall	 <!--</th-->
Product MDK-AR New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	M Professiona TR cense ID Code (LIC) Ixx-xxxxx-xxxxx-x the MDK Profession ザが起動し	ense ID Code (LICI/ Nxx-xxxxx-xxxxx : : : : : : : : : : : : :	Product variant	Uninstalle	iod d Add LIC	Uninstall	 ↓ ↓ ↓ ↓
New Lic New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	ense ID Code (LIC) Ixx-xxxx-xxxxx-x ate MDK Profession ザが起動 [: 			Add LIC	Uninstall	~ ~
New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	cense ID Code (LIC) Xxx-xxxxx-xxxxx-x tte MDK Profession ザが起動し	: xxxx-xxxx-xxxxx nal	Close		Add LIC	Uninstall	 ↓ ↓ ↓ ↓
New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	cense ID Code (LIC) Ixx-xxxx-xxxxx-x ate MDK Profession ザが起動し	: (xxxx-xxxxx-xxxxx) nal			Add LIC	Uninstall	~ ~
New Lic 「***TRN Evalua Vebブラウ <u>www.keil.</u>	cense ID Code (LIC) Jxx-xxxxx-xxxxx-x tte MDK Profession ザが起動し	: (XXXX-XXXX-XXXX nal し下記のUI			Add LIC	Uninstall	
New Lic ***TRN Evalua Vebブラウ www.keil.	cense ID Code (LIC) IXX-XXXX-XXXX-X ate MDK Profession ザが起動し	: 「 (XXXX-XXXX-XXXX nal」 して記のUI			Add LIC	Uninstall	~ ~ ~
Vebブラウ www.keil.	the MDK Profession ザが起動し	nal				He	
Vebブラウ www.keil.	ute MDK Profession ザが起動し	nal				He	↓ I₽
Vebブラウ www.keil.	te MDK Profession ザが起動し	nal し 下記のUI				He	lp
Evalua Vebブラウ www.keil.	te MDK Profession ザが起動し	nal し 下記のUI				He	lp
Vebブラウ <u>www.keil.</u>	ザが起動し	L 下記のUI					
Vebブラウ <u>www.keil.</u>	ザが起動し com/licon	し下記のUI					
※ツールカ	がインスト	<u>se/uninsta</u> ールされて		をネットし	こ接続で	きない場	合 は、
128-	- イツトに	接続され.	こPしから_	上記のUR	しのヘー	ンを用い	$C \leq /c c$
Jninstall L	ICの項目に	こは 🚺 の	文字列が	そのまま	自動的に	入力され	ιます。
Submitボ	タンをクリ	ックする	とライセン	シスのアン	ノインス	トール処	理が完う
arm				×TI	DNからか	こ仏まる	士宁利
					に手作業	ッねょる ベスキリ	入丁ブ」 てくださ
A Products D	ownload Events	Support Videos	Q 9	Search Ke	に于IF未	СЛЛС	
Product Licensing Overview	Hon	ne / Product Licensing					
Single-User License Single-User License Un	install	ngle-User Lic	cense Unins	stall			
Floating-User License	After u Keil. F	uninstalling a License ID (Registration adds the unir	Code (LIC) from your co nstalled LIC back into th	omputer, you must regis ne license pool and allo	ster that uninstalled li ws you to license the	cense with software	
	on oth anothe	ner computers. After verify er computer.	fying your Uninstall Licer	nse ID Code, you will b	e able to license the	software on	
	Ente	er the Uninstall Licens	e ID Code Below				
	Ente	er the Uninstall Licens	e ID Code Below				
	Ente	er the Uninstall Licens	install LIC:	xxxx-xxxx-xxxx-	*****		

補足事項

アンインストール作業を実施されたLICは無効になります。

以前に発行されたLICを登録してもライセンスは有効になりません。

ライセンスを有効にするためには、再度PSNから新しいLICを発行することが必要で す。ライセンスのアクティベーション手順につきましては別紙をご参照ください。

PSNから新しいLICを発行できる回数はご購入された製品により異なります。